Ured i sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
OIB: 03710921437
MB: 05057396
HPB IBAN: HR47 2390 0011 1014 2335 5
info@building.com.hr 095/488-07-01 www.building.com.hr

INVESTITOR:
UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE,
Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
OIB: 72910430276

GRAĐEVINA:
Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru

LOKACIJA :
k.č.br. 1185/1, k.o. Vukovar

ZOP : -

OZNAKA MAPE :
T.D. 084/25

REDNI BROJ MAPE:
MAPA 1/1

RAZINA RAZRADE :
SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE – ARHITEKTURA, ELEKTROTEHNIKA I STROJARSTVO

Projektant arhitektonskog dijela: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
A 4655

Projektant elektrotehničkog dijela Nenad Novak, dipl.ing.el.,
E1987

Projektant strojarskog dijela: Zoran Bahunek, dipl.ing.str.
S 1699

Direktor: Jerko Bošković, mag.ing.aedif

Mjesto i datum: Varaždin, lipanj 2025.

Suradnici:

-

→ SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA → SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO 3

1.1. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 4

1.2. SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA RAD NA KULTURNIM DOBRIMA 7

2. TEHNIČKI DIO 12

2.1. PROJEKTNI ZADATAK 13

2.2. TEHNIČKI OPIS 17

2. GRAFIČKI PRILOZI 21

1. OPĆI DIO

1.1. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Zagreb, 22. veljače 2021.

Hrvatska komora arhitekata na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) i članka 6. stavka 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine br. 140/15, 43/17, 85/19) po zahtjevu koji je podnio Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., Miroslava Krleže 3, Varaždin, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Imenik ovlaštenih arhitekata koji vodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da je **Željko Trstenjak**, dipl.ing.arh., upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata, s danom upisa **10.1.2019.** godine pod rednim brojem 4655, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"**, zaposlen u: **,** .
2. Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., nije u statusu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori arhitekata.
3. Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., nema izrečenu stegovnu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stručnih poslova ovlaštenog arhitekata.
4. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore arhitekata.

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA	Vrijeme izdavanja:	22.2.2021. 12:55:52
	Izdavatelj certifikata:	FINA RDC 2015.
	Naziv certifikata:	SERIALNUMBER = 85986018932.2.37, CN = HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, L = ZAGREB, 2.5.4.97 = VATHR-85986018932, O = HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, C = HR
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	00000617
	Kontrolni broj:	2a3d9ee5-60d7-4dd3-9410-62ec38f4420f
Elektronički pečat:	PoLirXG4JuDI9438dATsfiiD1lgGWyFtqRzNC0EteM5zb3slw2suum0lieTeUhkA8OVSX 2zo14dcEnT1I9p33RnVQUZPHKA+9YLOESzU/QHX73NxGoqU0fcRjpFuDht0g78gR8UFUv 67PYrTgN107kGl5DAs0N6L4qzeb77y+BNSDUGna5H1yBVaRD5uXYiXcrdfqXZdoBzS4PG ebqDIo62losoJj1ACJMXJysGtEOc/GXSvvFxBNQ16e97usMJK7w+Lpl2vDN/UvmGNqjmz d62oDD9m50KmpHMdO0XqNJswxCrh/goP+qoxK4ALhpX7VcKCjwCXF/tD8oEbLr2BWM8Zw XY7dZxN2FRJVhgoW4k1I4ApWFgH1ICFs5SCcIGmm0/WWodha6iPZOuFvXJxz/nIhjihvX /pGKWE7d53X94HhVPLA50aQrRljChQY8M+qFG7JJakhhhKqyNSa4FayS4elSexBZQFhjg 1ObiZnf4vjt/89KgIJpxr11zagLa+Q4rYxFUTw1XfbTUEr6nO+Evz8UtbgulmGMWTkPV9 aQ1vAIWTX+X8t5y3pMY7FrH27jfk8q74RtInj5J2W7G547nGnAjX/XhM875/2oMoNc+YF Tt6XCk/DJ/IwLvn5Zcd5bXuerb8O+EnOW/VUO/8J/YvNF6rhkX+XXAycYB1qec=	
	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem internetske stranice https://arhitekti-hka.hr/hr/provjera.	

KLASA: 360-01/24-03/1099
URBROJ: 251-504-01-24-1
Zagreb, 29.10.2024.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09, 110/21), po zahtjevu koji je podnio **Nenad Novak, dipl.ing.el.**, LEPOGLAVA, Ivana Mažuranića 4 A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera elektrotehnike razvidno je da je Nenad Novak, dipl.ing.el., OIB 15716046477, LEPOGLAVA, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, s danom upisa **07.02.2005.** godine, pod rednim brojem **1987**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer elektrotehnike"**.

2. **Nenad Novak, dipl.ing.el.**, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem **1987** nije u statusu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.

3. **Nenad Novak, dipl.ing.el.**, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem **1987** nema izrečenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stručnih poslova ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	Vrijeme izdavanja:	29.10.2024. 20:16:47
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97 = VATHR-31185646618, O=HKIE, C=HR
	Serijski broj:	31185646618.2.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2024-1023
	Kontrolni broj:	812-839-220
Elektronički pečat:	MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzI0FnLR8v213l4/MCwdHcDjWcmUEt5OaD2hdwaqurHDrP1rMN2dz8JLrHXxBebSsPNzxiUJTXimafy1l+L4rD0S7aDAQ4Ov+fOYQ+iHJAjC+JjB4dV7ZgUYgvd9WemoreYHB+PtDILDXRsWCNyZJyoRszJFw0QG+43TaeFGzTCpyW6yx4eedLH9hBiVS9M+DrYSe89Sabe+49dlelsWU0vKeXuR5PjJ7+3DvSPdxridlGC6QdTbRTVp95qLB3+5tlmTTXLglbFNEdg2MFW6F/1LIV9ujZdG+yCJwWU4h4WIGvL6wBZZGBUdzAm2YJnlS/O7Sus0G7cFaSSTA6C/DkQIDAQAB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egradani.hkie.hr/dokumenti-provjera.	

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA STROJARSTVA

Klasa: 025-07/24-03/40
Urbroj: 251-503/03-02-24-2
Zagreb, 25. travnja 2024.

Hrvatska komora inženjera strojarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21), po zahtjevu koji je podnio Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 49, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera strojarstva razvidno je da je **Zoran Bahunek**, dipl.ing.stroj., OIB 34940913603, Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 49, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, s danom upisa **18.01.2011.** godine, pod rednim brojem **1699**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer strojarstva"**, zaposlen u **ECO Projekt d.o.o.,** Varaždinske Toplice.

2. **Zoran Bahunek,** dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, pod rednim brojem **1699** nije u statusu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.

3. **Zoran Bahunek,** dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, pod rednim brojem **1699** nije pod stegovnim postupkom te nema izrečenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stručnih poslova ovlaštenog inženjera strojarstva.

4. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni član Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Po ovlaštenju predsjednika Komore:

Sanja Vulas

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA ZAGREB

1.2. SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA RAD NA KULTURNIM DOBRIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Klasa: UP/I-612-08/19-03/0019
Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-6
Zagreb, 1. ožujka 2019.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Željka Trstenjaka, dipl. ing. arh. iz Varaždina, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se da je **Željko Trstenjak, dipl. ing. arh. iz Varaždina,** OIB: 72192084506, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točaka 5., 6. i 7.** Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za **izradu konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro, izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra i izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Po izvršnosti ovoga Rješenja, osoba iz točke 1. ovoga Rješenja, upisat će se u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **3141**.

Obrazloženje

Ovlašteni arhitekt Željko Trstenjak, dipl. ing. arh. iz Varaždina podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priložene su preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 21. studenog 1979., rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata s danom upisa 10. siječnja 2019., popis obavljenih poslova na kulturnim dobrima te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika. Sukladno članku 10. stavku 1. i 2. Pravilnika, u postupku izdavanja dopuštenja, zatraženo je stručno mišljenje nadležnoga tijela.

Stručno je povjerenstvo na temelju priložene i dopunjene dokumentacije te stručnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Varaždinu od 7. veljače 2019., a sukladno članku 11. stavku 1. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 5., 6. i 7. citiranog Pravilnika: izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonske snimke postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopuštenje, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopuštenje, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvršnosti ovoga Rješenja, upisat će se Željko Trstenjak, dipl. ing. arh. u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojemu će se evidentirati za koje je poslove ista dobila dopuštenje.

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

POMOĆNIK MINISTRICE

Republika Hrvatska Ministarstvo kulture i medija Zagreb

Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Željko Trstenjak, d.i.a., Miroslava Krleže 3, 42000 Varaždin (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KLASA: UP/I-612-08/24-03/0104
URBROJ: 532-05-01-01-01/5-25-6
Zagreb, 7. veljače 2025.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rješavajući o zahtjevu Nenada Novaka, dipl. ing. el., Ul. Ivana Mažuranića 4a, Lepoglava, OIB: 15716046477 na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), a u svezi sa člankom 125. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine", br. 145/24.) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 98/18, 119/23), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se da je **Nenad Novak, dipl. ing. el., iz Lepoglave**, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točke 5.** Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to **za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za elektrotehničke radove na nepokretnom kulturno dobru** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od **8** dana od nastale promjene.

3. Po izvršnosti ovoga Rješenja, osoba iz točke 1. ovoga Rješenja, upisat će se u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **3641.**

Obrazloženje

Nenad Novak, dipl. ing. el., iz Lepoglave, podnio je zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je priložena preslika diplome Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 17. travnja 2000., Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem upisa 1987, dokumentacija i popis poslova obavljenih na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije te mišljenja Konzervatorskog odjela u Sisku, Konzervatorskog odjela u Varaždinu i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, a sukladno članku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika: za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta za radove na nepokretnom kulturno dobru.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Člankom 125. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine", br. 145/24.) propisano je da će se postupci započeti prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine", br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. 62/20., 117/21. i 114/22.), a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršiti prema odredbama toga Zakona.

Sukladno članku 100. stavku 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvršnosti ovoga Rješenja upisat će se osoba iz točke 1. u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati za koje je poslove ista dobila dopuštenje.

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

RAVNATELJ

Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Nenad Novak, dipl. ing. el., Ul. Ivana Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Klasa: UP/I-612-08/23-03/0006
Urbroj: 532-05-01-01-01/6-23-3
Zagreb, 30. siječnja 2023.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rješavajući o zahtjevu Zorana Bahuneka, dipl. ing. stroj. iz Varaždinskih Toplica, OIB: 34940913603, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. iz Varaždinskih Toplica,** stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točke 7.** Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za izradu **idejnog, glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija nepokretnog kulturnog dobra** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/17-03/0521, Urbroj: 532-04-01-01-01/6-18-4 od 6. ožujka 2018., Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. iz Varaždinskih Toplica, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **2962**.

2. TEHNIČKI DIO

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Izraditi tehničku dokumentaciju za potrebe realizacije projekta:

Investitor: UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276

Građevina: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru

Lokacija: k.č.br. 1185/1, k.o. Vukovar

1. PREDMET NABAVE

<u>Općenito</u>

Zgrada Županijskog i Općinskog sud u Vukovaru, Županijska ul. 33, Vukovar smještena je na k.č. 1185/1.
U dvorišnom dijelu iste k.č. nalazi se zgrada u kojoj je smješteno Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo.
Zgrada Suda zaštićeno je kulturno dobro (reg. oznaka Z-3948) i nalazi se unutar zone B zaštićene Kulturno – povijesne cjeline Vukovara (reg. oznaka Z-1734) koje su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Svi zahvati na zgradi smiju se poduzimati samo uz posebne uvjete i prethodno odobrenje konzervatorske struke.
Ukupna bruto površina zgrade Županijskog i Općinskog suda iznosi 4280 m2. Izgrađenost: Po+P+1+Pk.
Ukupna bruto površina dvorišne zgrade iznosi 790,13 m2. Izgrađenost: P+Pk.
Grijanje/ Hlađenje riješeno ventilokonvektorima
U uličnoj građevini je smještena kotlovnica. Kao izvor topline i rashlade koriste se toplinske pumpe te kotao na lož ulje.
Iz kotlovnice koja se nalazi u uličnoj zgradi do dvorišne zgrade izvedeni je energetski kanal.



<u>rojektni zadatak:</u>

<u>Projektnim zadatkom obuhvaćena je izrada:</u>

1. **Snimak postojećeg stanja svih struka (arhitektura, strojarstvo, elektrotehnika)**
2. Idejni projekt
3. Glavni projekt
   - Projekt strojarskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija)
   - Projekt elektroinstalacija
4. Elaborat zaštite na radu
5. Elaborat zaštite od požara
6. Nacrti instalacija s potrebnim shemama na nivou izvedbenog projekta
7. Plan izvođenja radova
8. Troškovnik svih radova građevinsko – obrtnički, strojarski, elektrotehnički, vodovod i odvodnja, (s cijenama i bez njih)

<u>Napomena:</u>

- Dokumentaciju izraditi u skladu s važećim zakonima, propisima, standardima
- Potrebno je ishoditi sve potrebne, uvjete, suglasnosti, potvrde, dozvole
- Prilikom izrade dokumentacije uvažavati postojeće stanje uvidom na licu mjesta
- Projektom obvezati izvođača radova da provede sva potrebna ispitivanja instalacija, te o tome sačini izvješće, zapisnike, upute, projekt izvedenog stanja

Tehnička dokumentacija koja se izrađuje kao predmet ove nabave (snimke, elaborati, projekti i dr.) ne smatra se autorskim djelom prema posebnim propisima. Izrađena i plaćena projektna dokumentacija postaje vlasništvo naručitelja.
Projektnu dokumentaciju uključujući i troškovnik treba dostaviti na adresu Naručitelja u 5 papirnatih primjeraka i 3 primjeraka u digitalnom obliku, svi projekti i troškovnici moraju biti izrađeni u istom formatu.

Prilikom izrade projektne dokumentacije, odnosno prilikom izrade troškovnika za radove treba voditi računa da isti mora biti izrađen sukladno Zakona o javnoj nabavi tj. ponuditelj ima obvezu tehničku specifikaciju izraditi na način da u potpunosti primjeni odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16 i 114/22) , Pravilnika o dokumentaciji o nabavite ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/2020).
Sukladno članku 210. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16 i 114/22), Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni

gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.
Upućivanje iz stavka 1. članka 210**.** iznimno je dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16 i 114/22) pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. U troškovniku obvezno treba navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.
Troškovnik radova mora biti izrađen u Excel (.xls) obliku. Moraju biti zaključane sve ćelije osim za potrebe unosa jedinične cijene sa napravljenom matematičkom podlogom za izračun ukupne cijene. U tijeku provođenja postupka javne nabave radova, ako u roku za dostavu ponuda zainteresirani gospodarski subjekti upute upite/zatraže pojašnjenja vezano na stavke u Troškovniku, Ponuditelj mora biti na raspolaganju Naručitelju i aktivno sudjelovati u davanju pojašnjenja na takve upite.
<u>Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s :</u>

- važećim tehničkim propisima i standardima
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 154/14, 94/18, 96/18)
  - Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10,114/22)
  - Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
  - Pravilnik zaštite na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)
  - Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 65/20)
  - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, i 118/18, 110/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18, 14/21)
  - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08)
  - Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN br.143/2021)
  - Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 126/21)
  - Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 79/16)
  - Zakon o zaštiti zraka (NN br. 127/19, 57/22)
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  - Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21)
  - Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
  - Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 102/20)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,31/20,74/22)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (NN br. 140/12)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 155/2022)
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 27/17)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
- Sustavi grijanja u zgradama i građevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN
- 14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)
- Ventilacija u zgradama (HRN EN 15241, HRN EN 15242, HRN EN 15243, HRN EN 1297, HRN EN 13456,
- HRN EN 13779)
- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)
- Tehnički propis sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
- Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN br. 03/07)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 74/13)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11)
- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11)

Naručitelj:

_____

2.2. TEHNIČKI OPIS

2.2.1. ARHITEKTURA

Sl. 1 Sjeveroistočno pročelje

Građevinsku parcelu čini čestica k.č.br. 1185/1, k.o. Vukovar, veličine 3040 m2. Čestica je „L“ tlocrtnog oblika. Čestica je omeđena Županijskom ulicom na sjeveroistoku, Ulicom Andrije Hebranga na jugoistoku te Ulicom Vesne Bosanac na sjeverozapadu.

Zgrada ima status pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra (oznaka dobra Z- 3948, Ministarstvo kulture RH) te se sva dokumentacija izrađuje u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Zgrada Palače pravde je smještena na sjeveroistočnoj međi čestice, dok je zgrada Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva smještena uz Ulicu Andrije Hebranga.

Zgrada Općinskog i državnog odvjetništva nije predmet ovog zahvata.

Zgrada Palače pravde ima katnost: podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.

Ukupna visina građevine: do vijenca 11,10 m, do sljemena je 16,00 m.

Tlocrtna površina zgrađevine iznosi 1.176,00 m2, dok ukupna GBP iznosi oko 4.280,00 m2.

Sl. 2 Fotografija iz 1904. godine – usporedbom s današnjim stanjem vidljivo je da nije došlo do značajnijih promjena na vanjskom pročelju

Palača kotarskog suda, to jest Palača pravde, danas Županijski sud u Vukovaru nalazi se u Županijskoj ulici u Vukovaru. Izgrađena je 1902. godine po nacrtima Andreasa Tokosza. Uzdužno se proteže glavnom ulicom Novog Vukovara i jedna je od najvećih povijesnih građevina u Vukovaru. Neobične je arhitektonske ljepote oblikovana u duhu kasnog historicizma. Jednokatnica longitudinalnog tlocrta ima tri rizalita na uličnom pročelju. Središnji rizalit palače je najistaknutiji u arhitektonskom smislu, jer nosi visoku krovnu atiku, razdijeljenu vijencem na dvije etaže i dekoriranu balustradama, nišama u kojima su ukrasne vaze i kip rimske božice pravde. Prozorske edikule su posebno bogato oblikovane na središnjem i bočnim rizalitima. Ploha prizemlja je obrađena u rustici dok je ostali dio pročelja obrađen u glatkoj žbuci. Cijelo pročelje raščlanjeno je pravilnim nizom prozorskih osi. Horizontalnost je naglašena razdjelnim i bogato profiliranim krovnim vijencem. Unutrašnjost je ukrašena manufakturnom plastikom.
Dvorišna pročelja su značajno jednostavnije arhitektonske plastike. Na pročeljima se nalaze profilirani krovni i razdjelni vijenac te istaknuta špaleta oko svakog prozora s profiliranom prozorskom klupčicom. Ploha prizemlja i kata je izvedena u glatkoj žbuci.
Dvorišni objekt je prizemna građevina tlocrtnog „L“ oblika jednostavnijeg oblikovanja od glavne zgrade. Ulična pročelja su naglašena krovnim vijencem te istaknutim rizalitima po sredini pročelja kao i uz glavni ulaz, koji je smješten bočno uz sjeveroistočno pročelje. Svi prozori su jednako oblikovani s profiliranom klupčicom i bogato oblikovanom arhitravnom gredom. I na ovoj zgradi su dvorišna pročelja značajno jednostavnije oblikovana.
Zbog svoje vrijednosti zgrada Županijskog suda u Vukovaru upisana je u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3948, na listu pojedinačnih, nepokretnih kulturnih dobara RH.

2.2.2. STROJARSTVO

Postojeći sustav strojarskih instalacija u zgradi Općinskog suda u Vukovaru obuhvaća instalacije grijanja i hlađenja koje se temelje na kombiniranom sustavu plinskog kotla i dizalica topline zrak–voda.

Grijanje se primarno osigurava putem plinskog kotla smještenog u kotlovnici objekta, dok su na krovu zgrade postavljene dizalice topline zrak–voda koje omogućuju hlađenje putem parapetnih ventilokonvektora postavljenih u unutarnjim prostorima.

Sustav je projektiran kao centralizirani, no s obzirom na dotrajalost i neodržavanost, više ne osigurava pouzdan rad niti zadovoljavajuće uvjete boravka u prostoru.

Cjelokupna strojarska instalacija nalazi se u vrlo lošem stanju – sustav nije hidraulički balansiran, što uzrokuje neravnomjernu raspodjelu toplinske energije unutar zgrade. Cjevovodi su u velikoj mjeri korodirani i lokalno perforirani, a na više mjesta prisutna su curenja.

Zbog starosti i istrošenosti, materijal cijevi je značajno degradiran i više ne omogućuje siguran i učinkovit rad sustava.

Dizalice topline pokazuju česte kvarove i smanjenu učinkovitost, a plinski kotao više ne zadovoljava suvremene tehničke, sigurnosne ni energetske standarde.

Zbog navedenih tehničkih i funkcionalnih nedostataka, predviđa se potpuna demontaža postojećeg sustava grijanja i hlađenja, uključujući sve pripadajuće cjevovode, opremu, uređaje i armature. U sklopu nove tehničke dokumentacije planira se ugradnja novog, energetski učinkovitog i tehnološki suvremenog sustava strojarskih instalacija, koji će zadovoljiti sve važeće tehničke propise, norme i potrebe korisnika objekta.

2.2.3. ELEKTROTEHNIKA

Napajanje i mjerenje
Predmetna građevina ima izvedeni postojeći priključak struje izveden iz postojeće trafostanice (broj obračunskog mjernog mjesta: 0908010402).
U predmetnoj građevini nalazi se i agregat za rezervno napajanje te uređaj za besprekidno napajanje (UPS) iz kojeg se napaja sva informatička oprema građevine.

Svi razdjelnici predmetne građevine se sastoje od 3 kućišta – mrežni dio, agregatski dio te dio napajan preko UPS-a te se isti zadržavaju.

Rasvjeta i elektroenergetske instalacije
Predmetna građevina ima izvedenu postojeću rasvjetu (izvedenu zastarjelim nadgradnim zidnim i stropnim svjetiljkama (žarulje sa žarnim nitima) te nadgradnim i ovjesnim fluo svjetiljkama).

Zaštita od električnog udara
Upotrijebljen je TN-S sustav napajanja s upotrebom zaštitnog uređaja diferencijalne struje greške (RCD/FID). Osnovni uvjet za pravilno djelovanje RCD/FID sklopke je, da je otpor zaštitnog uzemljivača manji od 1667 Ω.

Instalacije slabe struje
Postojeća građevina ima izvedeni postojeći priključak na komunikaciju mrežu i izvedenu postojeću instalaciju komunikacija.

Instalacije zaštite od munje
Postojeća građevina ima izvedenu postojeću gromobransku instalaciju.

SUSTAV DOJAVE POŽARA
Postojeća građevina ima izvedenu postojeći sustav dojave požara koji se sastoji od vatrodojavne centrale, optičkih javljača, ručnih javljača i sirena.

2. GRAFIČKI PRILOZI

NACRTI

ARHITEKTURA		
A01	TLOCRT PODRUMA	mj 1:50
A02	TLOCRT PRIZEMLJA	mj 1:50
A03	TLOCRT I KATA	mj 1:50
A04	TLOCRT POTKROVLJA	mj 1:50
A05	TLOCRT KROVA	mj 1:50
A06	PRESJEK A-A	mj 1:50
A07	PRESJEK B-B	mj 1:50
A08	PRESJEK C-C	mj 1:50
A09	JUGOISTOČNO DVORIŠNO PROČELJE	mj 1:50
A10	SJEVEROZAPADNO ULIČNO PROČELJE	mj 1:50
A11	SJEVEROISTOČNO I JUGOZAPADNO ULIČNO PROČELJE	mj 1:50
STROJARSKE INSTALACIJE		
S01	TLOCRT PODRUMA	mj 1:100
S02	TLOCRT PRIZEMLJA	mj 1:100
S03	TLOCRT KATA	mj 1:100
S04	TLOCRT POTKROVLJA	mj 1:100
S05	SPOJ – GLAVNA I POMOĆNA DVORIŠNA ZGRADA	mj 1:100
S06	TLOCRT PRIZEMLJA – DVORIŠNA ZGRADA	mj 1:100
S07	TLOCRT KATA – DVORIŠNA ZGRADA	mj 1:100
ELEKTRO INSTALACIJE		
E01	TLOCRT PODRUMA	mj 1:125
E02	TLOCRT PRIZEMLJA	mj 1:125
E03	TLOCRT KATA	mj 1:125
E04	TLOCRT POTKROVLJE	mj 1:125



ISKAZ POVRSINA

1. STUBIŠTE	kamen	m2	4.50
2. HODNIK	bet.namaz	m2	42.86
3. ARHIVA	bet.namaz	m2	49.82
4. ARHIVA	bet.namaz	m2	59.79
5. ZATVORENICI	bet.namaz	m2	16.08
6. ARHIVA	bet.namaz	m2	59.96
7. ARHIVA	bet.namaz	m2	36.63
8. ARHIVA	bet.namaz	m2	34.14
9. KUCNI MAJSTOR	bet.namaz	m2	24.28
10. KOTLOVNICA	cem.gl.	m2	47.57
11. STUBIŠTE	kamen	m2	8.59
12. HODNIK	ker.pl.	m2	51.18
12a. DIZALO		m2	2.25
13. ARHIVA	bet.namaz	m2	49.48
14. KAFETERIJA	ker.pl.	m2	49.69
15. BIFFE	ker.pl.	m2	69.99
16. SPREMIŠTE	cem.gl.	m2	31.33
17. Ž. WC INVALIDA	ker.pl.	m2	5.70
18. M. WC	ker.pl.	m2	6.75
19. Ž. WC	ker.pl.	m2	6.17
UKUPNO NETTO:		m2	613.35
UKUPNO BRUTTO:		m2	902.25

ULICNI OBJEKT
TLOCRT PODRUMA M.J.1:50

BELING d.o.o. ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE NEKRETNINA, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb	GLAVNI PROJEKTANT: Damir Hrastnik, dipl.ing.arh.	SKIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	SUNOSITELJI:	NAZIVNA: Rekonstrukcija poslovnog i stambenog prostora BK, sanacija i dogradnja transformacije, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, OB: 1.107/1/0/0/0/0			
		PROJEKTNA: Sanacija pastejnog mana uzgoja žuljanskog i opremanje bazila u Kaštelanu			
		LOKACIJA: k.č. 1180/1, k.o. Vukovar			
	DIRECTOR: Anto Bošnjak, mag.ing.aedif.	NAZIVNA: TLOCRT PODRUMA			
	REV. br.	Z.O.P.	FORMAT	REFLIKATE	LIST / MAPA
	DATUM: 08.2020.	T.D.: 084/20	A3/A3+3	1:50	01/01 / A01



ULICNI OBJEKT
TLOCRT PRIZEMLJA M.J.1:50

ISKAZ POVRSINA

1. ULAZ 3	kamen	m2	14.00
2. ULAZ 4 / STUBIŠTE	kamen	m2	20.82
3. PREDPROSTOR	parket	m2	122.60
4. PRUŠEB STRANKA	ker.pl.	m2	42.40
5. GRUNTOVNICA	parket	m2	122.60
6. VODITELJ GRUNT.	parket	m2	19.72
7. PISARNICA	parket	m2	34.80
8. PREDPROSTOR	ker.pl.	m2	8.67
8a. ČAJNA KUHINJA	ker.pl.	m2	5.04
9. PREDPROSTOR	parket	m2	8.60
9a. SANITARIJE	ker.pl.	m2	6.16
10. SUDNICA	parket	m2	55.17
11. PISARNICA	parket	m2	12.02
12. PISARNICA	parket	m2	12.29
13. SUDNICA	parket	m2	55.17
14. SUDNICA	parket	m2	39.85
15. PISARNICA	parket	m2	22.21
16. TEL. CENTR.	ker.pl.	m2	7.32
17. M.WC	ker.pl.	m2	6.87
18. M.WC	ker.pl.	m2	6.87
19.ULAZ 2	kamen	m2	17.15
20. ULAZ 1 / STUBIŠTE	kamen	m2	25.56
21. HODNIK	ker.pl.	m2	56.91
22. SUDNICA	parket	m2	53.16
23. KABINET SUCA	parket	m2	16.95
24. PRUŠEB PORTIR	parket	m2	12.26
24a.DIZALO		m2	2.85
25. PORTIR	parket	m2	4.47
26. PREDPROSTOR	parket	m2	3.42
27. KABINET SUCA	parket	m2	16.95
28. KABINET SUCA	parket	m2	16.95
29. KABINET SUCA	parket	m2	16.95
30. ODZIRUTVO	parket	m2	18.35
31. ČAJNA KUHINJA	ker.pl.	m2	4.36
32. SANITARIJE	ker.pl.	m2	8.18
33. ODRAŽNICA	ker.pl.	m2	18.19
34. SUDNICA	parket	m2	55.39
35. KABINET SUCA	parket	m2	13.21
36. SUDNICA	parket	m2	37.30
UKUPNO NETTO		m2	927.68
UKUPNO BRUTTO:		m2	1141.52

GLAVNI PROJEKTANT: SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR

NAZIVTVRTKE: BELO ING d.o.o. za projektiranje i inženjerske usluge, obrt - ispitivanje kondenzacije, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, OIB: 13270630152

SURADNICI: STROJARI: Zoran Ivanjanjug mersa ugrade Zoran Ivanjanjug - ventilacija kuće u Vukovaru

LOKACIJA: k.č. 1180/1, k.o. Vukovar

DIREKTOR: Anto Bošnović, mag.ing.aedif.

BELO ING d.o.o. za projektiranje i inženjerske usluge Ulica grada Vukovara 68 10000 ZAGREB

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Uprava za inspekcijske poslove u graditeljstvu

NAZIV: TLOCRT PRIZEMLJA			
Z.O.P.	FORMAT: 10x10x210	LIST: 01/01	NACRT: A02
DATUM: 08.2020.	T.D.: 084/20	MJERILO: 1:50	



ISKAZ POVRSINA

1. STUBIŠTE	kamen	m2	22.26
2. HODNIK	parket	m2	21.24
3. KANCELARIJA	parket	m2	27.26
4. SUDNICA	parket	m2	74.85
5. KABINET SUCA	parket	m2	20.01
6. TAJNIŠTVO	parket	m2	19.83
7. PREDSJEDNIK	parket	m2	41.16
8. KABINET SUCA	parket	m2	17.76
9. SUDNICA	parket	m2	54.01
10. PREDPROSTOR	ker.pl.	m2	5.37
11. SANITARIJE	ker.pl.	m2	4.76
12. PREDPROSTOR	ker.pl.	m2	4.76
13. SANITARIJE	ker.pl.	m2	5.79
14. KABINET SUCA	parket	m2	14.15
15. KABINET SUCA	parket	m2	12.56
16. KABINET SUCA	parket	m2	20.35
17. KABINET SUCA	parket	m2	18.18
18. KABINET SUCA	parket	m2	18.18
19. KABINET SUCA	parket	m2	22.94
20. SUDNICA	parket	m2	83.54
21. OSTAVKA	ker.pl.	m2	7.44
22. M.WC	ker.pl.	m2	7.16
23. Ž. WC	ker.pl.	m2	7.16
24. OTKAZNA	ker.pl.	m2	16.46
25. STUBIŠTE	kamen	m2	26.80
26. HODNIK	ker.pl.	m2	58.17
26a.DIZALO		m2	2.85
27. PISARNICA	parket	m2	41.67
28. ODVJETNICI	parket	m2	11.54
29. SUDNICA	parket	m2	52.57
30. SANITARIJE	ker.pl.	m2	9.98
31. PREDPROSTORIJA	ker.pl.	m2	3.36
32. KABINET SUCA	parket	m2	17.22
33. KABINET SUCA	parket	m2	17.21
34. KABINET SUCA	parket	m2	18.72
35. KABINET SUCA	parket	m2	28.04
36. TAJNIŠTVO	parket	m2	32.30
37. PREDSJEDNIK	parket	m2	50.49
UKUPNA NETTO:		m2	930.70
UKUPNA BRUTTO:		m2	1124.50

ULICNI OBJEKT
TLOCRT I KATA MJ.1:50

BUILD ING d.o.o. Gajevska 15, Zagreb, tel. 6182 111	GLAVNI PROJEKTANT:	SKIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR	
Ovlaštena osoba: Ivan Pavlović, dipl.ing.arh.	PROJEKTANT: Grad-Trešnjar, dipl.ing.arh.	NARUČITELJ: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprava i digitalna transformacija, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72916436076	
	SURADNICI:	IZVOĐAČ: Sveučilišna tvrtka za izgradnju, obnovu i gospodarenje Grad-Trešnjar	
		LOKACIJA: k.č. 1180/1, k.o. Vukovar	
	OBRADIO: arhit. Bošković, ing.arh.	NAZIVLJ: TLOCRT I KATA	
	REV. br.	D.P.P.:	LIST: 01/01 / MASTER: A03
	DATUM: 06.2020.	T.D.: - okvirb	FORMAT: 594x420 / NAZIVLJ: 1:50



ISKAZ POVRSINA

1. STUBIŠTE	kamen	m2	21.84
2. HODNIK	parket	m2	90.11
3. KABINET SUCA	parket	m2	32.87
4. KABINET SUCA	parket	m2	19.53
5. KABINET SUCA	parket	m2	20.08
6. KABINET SUCA	parket	m2	17.38
7. ARHIVA	corr.gl.	m2	63.21
8. PREDPROSTOR	kat.pl.	m2	4.36
9. ČAJNA KUHINJA	kat.pl.	m2	7.06
10. PREDPROSTOR	kat.pl.	m2	7.49
11. SANITARIJE	kat.pl.	m2	9.66
12. KABINET SUCA	parket	m2	21.75
13. SUDSKI VJ.	parket	m2	21.88
14. SUDSKI SAVJET.	parket	m2	18.45
15. ARHIVA	corr.gl.	m2	37.83
16. SUDSKI SAVJET.	parket	m2	18.43
17. BIR.RAČUNOV.	parket	m2	31.97
18. RAČUNOVODSTV.	parket	m2	56.26
19. ARHIVA	corr.gl.	m2	37.83
20. HODNIK	parket	m2	88.41
21. STUBIŠTE	kamen	m2	27.79
22. ARHIVA	corr.gl.	m2	63.88
23. PREDPROSTOR	kat.pl.	m2	7.11
24. ČAJNA KUHINJA	kat.pl.	m2	7.11
25. SANITARIJE	kat.pl.	m2	9.91
26. SUDSKI SAVJET.	parket	m2	30.95
27. DAKTILO	parket	m2	46.24
28. ARHIVA	corr.gl.	m2	32.84
UKUPNO NETTO:		m2	950.67
UKUPNO BRUTTO:		m2	1124.50

ULICNI OBJEKT
TLOCRT POTKROVLJA MJ.1:50

STUDIO ING d.o.o. ZAGREB, TK 10, 20000 Vukovar	GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR	
	NAZIVNA: Glavni projekt - Sklad sa arh.	NAZIVNA: Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta u Ulici grada Vukovara 49, Zagreb, OB: POTKROVLJE	
	SJEDIŠTE:	GRAĐEVINA: Sanacija postojećeg vanjskog ovoja (kapitalnog - vertikalnog zida u Vukovaru	
	DIRECTOR: Anto Bošnjak, mag.ing.arh.	LOKACIJA: k.č. 1188/1, k.o. Vukovar	
	REV.: 00	MJ.: 1:50	BROJ.: TLOCRT POTKROVLJA
	DATUM: 08.2020.	Z.O.P. -	F.POMAK: NIVELETA: LIST: 01/01 NACRT: A04
		T.D. - IMAGE	NAZIVLO: 1:50



ULICNI OBJEKT
TLOCRT KROVA MJ.1:100

BUILD ING d.o.o. Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb, OIB: 02 Ivan Pavlović	GLAVNI PROJEKTANT:	ENVIMAX POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	PROJEKTANT: Ivan Pavlović, 152 KLPA	NAZIVNA: Republika Hrvatska, ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava grada Crikvenica 39, Zagreb, OIB: 72970456276			
	SURADNICI:	GRAĐEVINA: Ulica grada Crikvenica 39, Zagreb, k.č. 1195/1, k.o. Vrančevići - sanacija krovne konstrukcije - upravljanje - optimizacija kulir-a i kaleuvera			
		LOKACIJA: k.č. 1195/1, k.o. Vrančevići			
	DIREKTOR: Ante Kulinović, mag.ing.aedif.	NAZIVLJ: TLOCRT KROVA			
		REV. 00	D.D.P.	FORMAT: 1M1NA4TR	LIST: 01/01 / MAPA: A05
		DATUM: 08.2020.	T.D.: 08/020	MJERILO: 1:100	



A

ker. pl. 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

A1

ker. plocice 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

A2

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

B

ker.pl. 1 cm/parket 2.2 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
fert strop 16 ÷ 5 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

B1

ker.pl. 1 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
fert strop 16÷5 cm
produzna vapnena zbuka 3,5 cm
kamena vuna (TERVOL DP-3) 6 cm
gipskartonske ploce 2x1.5 cm

C

parket 2,2 cm/ker. pl.1cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
zbuka 2 cm

C1

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
zbuka 2 cm

D

spusteni strop:
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL KP) 14 cm
ventilirani zracni sloj

E

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
kamena vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 16 cm

F

kulir ploce 4 cm
suhi pijesak 3 cm
rabic cem.estrih 4 cm
ekstrudirani polistiren XPS-G " THERMOPAN-SF
sa geotekstilom 8 cm
hi - bitum.traka za zavarivanje 2x0,4 cm
beton za pad 4cm (min 2 %)
ab. ploca 16 cm

G

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.ab. podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

H

kamen 3 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

I

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
ab ploca 16 cm
zbuka 2 cm

J

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
kamena vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 18 cm

ZM01
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 45-60 cm
toplinska zbuka (TERATERM0 100) 5 cm

ZM02
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm
pona opeka 27 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

RZ01
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 12 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

RZ02
KNAUF W112 12,5 cm sa 5 cm
kamene vune

PZ01
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
puna opeka 60 cm
viseslojna bitumen.hi. 1 cm
zastita izolacije, opeka 7cm

PZ02
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 60 cm
viseslojna bitumen.hi. 1 cm
zastita izolacije, opeka 7cm

PZ03
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
puna opeka 60 cm

ULICNI OBJEKT
PRESJEK A - A MJ.1:50

BUILD.ING
Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
OIB: 03
M.P.
ŽELJKO TRISTENJAK
mag.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A-4860

GLAVNI PROJEKTANT: -	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR				
PROJEKTANT: Željko Tristenjak, dipl.ing.arh.	INVESTITOR: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276				
SURADNICI: -	GRAĐEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru				
	LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar				
DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: PRESJEK A-A				
REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1361x2547	LIST:	NACRT:	
DATUM: 06.2025.	T.D.: 084/25	MJERILO: 1:50	01/01	A06	



A

ker. pl. 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

A1

ker. plocice 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

A2

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

B

ker.pl. 1 cm/parket 2.2 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
fert strop 16÷5 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

B1

ker.pl. 1 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
fert strop 16÷5 cm
produzna vapnena zbuka 3,5 cm
kamena vuna (TERVOL DP-3) 6 cm
gipskartonske ploce 2x1.5 cm

C

parket 2.2 cm/ker. pl.1cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
zbuka 2 cm

C1

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
zbuka 2 cm

D

spusteni strop:
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL KP) 14 cm
ventilirani zracni sloj

E

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
kamena vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 16 cm

F

kulir ploce 4 cm
suhi pijesak 3 cm
rabic cem.estrih 4 cm
ekstrudirani polistiren XPS-G " THERMOPAN-SF
sa geotekstiliom 8 cm
hi - bitum.traka za zavarivanje 2x0,4 cm
beton za pad 4cm (min 2 %)
ab. ploca 16 cm

G

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.ab. podl. 16cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

H

kamen 3 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificirani polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
viseslojna bit. hi. 1 cm
donja betonska podloga 10 cm
nabijeni sljunak 30 cm

I

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
ab ploca 16 cm
zbuka 2 cm

J

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
kamena vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 18 cm

ZM01
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 45-60 cm
toplinska zbuka (TERATERMO 100) 5 cm

ZM02
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 27 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

RZ01
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 12 cm
produzna vapnena zbuka 2 cm

RZ02
KNAUF W112 12,5 cm sa 5 cm
kamenje vune

PZ01
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
puna opeka 60 cm
viseslojna bitumen.hi. 1 cm
zastita izolacije, opeka 7cm

PZ02
produzna vapnena zbuka 2 cm
puna opeka 60 cm
viseslojna bitumen.hi. 1 cm
zastita izolacije, opeka 7cm

PZ03
gipskartonske ploce 1,5 cm
pe folija
kamena vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
puna opeka 60 cm

ULICNI OBJEKT
PRESJEK B - B MJ.1:50

BUILD.ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 02 M.P.	GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	PROJEKTANT: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.	INVESTITOR: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276			
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru			
		LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar			
ŽELJKO TRSTENJAK dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A-4860	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: PRESJEK B-B			
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1361x2547	LIST:	NACRT:
	DATUM: 06.2025.	T.D.: 084/25	MJERILO: 1:50	01/01	A07



A

ker. pl. 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
visestojna bit. hi. 1 cm
obrnja betonska podloga 10 cm
nabijeni stijunak 30 cm

A1

ker. pločice 1 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
visestojna bit. hi. 1 cm
obrnja betonska podloga 10 cm
nabijeni stijunak 30 cm

A2

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 16cm
visestojna bit. hi. 1 cm
obrnja betonska podloga 10 cm
nabijeni stijunak 30 cm

B

ker.pl. 1 cm/parket 2.2 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
hrt strop 16 x 5 cm
produvna vapnena žbuka 3.5 cm
karnerna vuna (TERVOL DP-3 6 cm
gipskartonske ploce 2x1.5 cm

B1

ker.pl. 1 cm
cem. estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
hrt strop 16 x 5 cm
produvna vapnena žbuka 3.5 cm
karnerna vuna (TERVOL DP-3 6 cm
gipskartonske ploce 2x1.5 cm

C

parket 2.2 cm/ker. pl.1cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
žbuka 2 cm

C1

cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
ab ploca 18-20 cm
žbuka 2 cm

D

opusteni strop:
gipskartonske ploce 1.5 cm
pe folija
karnerna vuna (TERVOL KP) 14 cm
ventilirani zracni sloj

E

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
karnerna vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 16 cm

F

kulir ploce 4 cm
suhi pijesak 3 cm
nabiv cem.estrih 4 cm
ekstrudirani polistiren XPS -G " THERMOPAN-DF
sa gazebetonom 8 cm
hi - bitumi traka za zavarivanje 2x0.4 cm
beton za pad 4cm (min 2 %)
ab. ploca 16 cm

G

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
gor.ab. podl. 16cm
visestojna bit. hi. 1 cm
obrnja betonska podloga 10 cm
nabijeni stijunak 30 cm

H

kamen 3 cm
cem.estrih 5 cm
pe folija
tvrdi polistiren 3 cm
elastificiran polistiren 2 x 1 cm
gor.bet podl. 6cm
visestojna bit. hi. 1 cm
obrnja betonska podloga 10 cm
nabijeni stijunak 30 cm

I

kamen 3 cm
cem.estrih 3 cm
ab ploca 16 cm
žbuka 2 cm

J

biber crijep
letve 5x3 cm
poprecne letve 14x5 cm
karnerna vuna (TERVOL KP) 10 cm
pe folija
ab ploca 18 cm

ZM01
produvna vapnena žbuka 2 cm
pura opeka 40-60 cm
toplinska žbuka (TERATRIMS 100) 5 cm

ZM02
produvna vapnena ploca 1.5 cm
pe folija
karnerna vuna (TERVOL DP-3) 6 cm
produvna vapnena žbuka 2 cm
pura opeka 27 cm
produvna vapnena žbuka 2 cm

R201
produvna vapnena žbuka 2 cm
pura opeka 12 cm
produvna vapnena žbuka 2 cm

R202
KNAUF W112 12.5 cm sa 5 cm
karnerne vune

P201
gipskartonske ploce 1.5 cm
pe folija
karnerna vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
pura opeka 60 cm
visestojna bitumen hi. 1 cm
zastita crdacije, opeka 7cm

P202
produvna vapnena žbuka 2 cm
pura opeka 60 cm
visestojna bitumen hi. 1 cm
zastita crdacije, opeka 7cm

P203
gipskartonske ploce 1.5 cm
pe folija
karnerna vuna (TERVOL DP-5) 6 cm
pura opeka 60 cm

ULICNI OBJEKT
PRESJEK C-C MJ.1:50

GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR	
PROJEKTANT: Ivan Ćurić, mag.ing.arh.	Naziv/Lokacija: Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, k.č. broj 1332/1, k.o. Grad Zagreb	
SUPERVIZOR:	Investitor: Grad Zagreb, Gradski ured za imovinu, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb	
SURADNICI:	GRAĐEVINA: K.Č. 1332/1, K.O. Centar	
DIREKTOR: Jelena Bošnjak, mag.ing.arh.	NAZIVKA: PRESJEK C-C	
REV. br.	F.A.P.	FORMAT: 594x420 MJ: 1:50 LIST: 01/01 NACRT: A08
DATUM: 08.2024.	T.D. - BROJ:	NAZIVLJ: 1:50

GUBING d.o.o. Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
OIB: 69 ... MB: ...
Ivan Ćurić, mag.ing.arh. ovlašteni arhitekt broj: 10 ... Ulica Republike Austrije 20 10000 Zagreb

ULICNI OBJEKT
PROCELJA MJ.1:50

JUGOISTOCNO - DVORISNO PROCELJE

BUILD ING
Gradska 7a/I,p.p. pretinac 14, 10000 Varaždin
OIB: 57 [illegible]

Ivan Belkovski
mag.ing.arh.
ovlaštena arhitektica
A-1462

GLAVNI PROJEKTANT:		**SNIMAK POSTOJECEG STANJA - ARH, ELE, STR**			
PROJEKTANT: Dalibor Trstenjak, dipl.ing.arh.		NAZIV I VRSTA: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprava i digitalna transformacija, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910630276			
SURADNIK:		LOKACIJA: Sisačka ulica, katastarska čestica izgrađe Zupanijskog i razrednog suda u Varaždinu			
		LOKACIJA: k.č. 1195/1, k.o. Varaždin			
OBRADIO: Ivana Belkovski, mag.ing.arh.prof.		NAZIVLJ: JUGOISTOCNO - DVORISNO PROCELJE			
		REV. BR:	F.O.P.:	FORMAT: 594x420mm	LIST: 01/01 / MAPA: A09
		DATUM: 06.2025.	T.O.: SIMKS	MJERILO: 1:50	

ULICNI OBJEKT
PROCELJA MJ.1:50

SJEVEROZAPADNO - ULICNO PROCELJE

BUILD ING

Ogranak: Tig-Gama obrtništvo, Ivo Kovačić Vrsalović
Ogranak: Elektrotehnika Kovačić

GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA – ARH, ELE, STR				
PROJEKTANT: Dražen Trebarjak, dipl.ing.arh.	NAZIV I LOK: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprava i digitalna transformacija, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72616436276				
SURADNIK:	LOKACIJA: Sisak, Katastarska čestica broj: Kc.br. 1185/1, k.o. Velikinar				
	LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Velikinar				
OBRADIO: Jelena Bošnović, mag.ing.aedif.	NAZIVLJ: SJEVEROZAPADNO PROCELJE				
	MJ.: 00	Z.O.P.:	FORMAT: 594x420	LIST: 01/01	NACRT: A10
	DATUM: 06.2025.	T.D.: 384/25	MJERILO: 1:50		

SJEVEROISTOCNO ULICNO PROCELJE



JUGOZAPADNO ULICNO PROCELJE

ULICNI OBJEKT
PROCELJA MJ.1:50

BUILD_ING d.o.o. Trg Ivana Pavla II. 4/IXXII Varaždin OIB:[illegible] M.P.	GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJECEG STANJA - ARH, ELE, STR				
	PROJEKTANT: Zlatko Trstenjak, dipl.ing.arh.	NAKNADNA REGISTRACIJA TRANSFORMACIJE, rekonstrukcija i prenamjena u digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 69, Zagreb, OIB:72010430376				
	SURADNICI:	GRADEVINA: Snimak postojeceg stanja ognjista Europejskog i repozitorija sudo u Vukovaru				
		LOKACIJA: k.č. 1155/1, k.o. Vukovar				
	DIREKTOR: Janko Bobinac, mag.ing.aedif.	NAZIVLJU: SJEVEROISTOCNO I JUGOZAPADNO PROCELJE				
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1340x2100	LIST: 01/01	NACRT: A11	
	DATUM: 08.2025.	T.D.: 08/K25	MJERILO: 1:50			

OGRADA I ULAZNI DIO NA PARCELU - JI MJ 1:50

PRESJEK

POGLED



TLOCRT

1. DETALJ ULAZNOG PORTALA



4. DETALJ PROZORA I KATA - RIZOLITA

MJ 1:50



7. DETALJ TIMPANONA

MJ 1:50

7A. DETALJ BALUSTRADE

MJ 1:10



PRESJECI STROPOVA MJ 1:50

POSTOJECI STROP PODRUMA MJ 1:50



NOVI STROP PODRUMA MJ 1:50



2. DETALJ PROZORA PRIZEMLJA I STUKATURE

MJ 1:50, 1:10



3. DETALJ PROZORA I KATA

MJ 1:50



5. DETALJ PODRUMSKOG PROZORA

MJ 1:50

8. DETALJ STUP

MJ 1:50

9. DETALJ GLAVNOG VIJENCA

MJ 1:50



11. DETALJ VIJENCA NAD PRIZEMLJEM

MJ 1:50, MJ 1:10



ULICNI OBJEKT
DETALJI PROCELJA MJ.1:10

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

VECINA OBJEKTA JE SRUŠENA,
POSTOJECE STANJE NA OSNOVU STARIH SLIKA

BUILD ING
TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURU
ZAGREB
Ivana Trnskog 1, 10010 ZAGREB

GLAVNI PROJEKTANT: Ante Trnavac, dipl.ing.arh.

IZRADIO: Ante Trnavac, dipl.ing.arh.

OBRADIO: Ante Bošnjak, mag.ing.aedif.

ZAJEDNICA POSLOVNIH SUBJEKATA
ARHITEKTURA - GRAĐEVINARSTVO
ZAGREB

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR

INVESTITOR: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprava i digitalna transformacija, Vrtlarska 2, Zagreb, OIB: 72370436372

PROJEKTNI ZADATAK: Izmjena i dopuna (prvih izvjestajnih) i nadopuna sudu u Vukovaru

LOKACIJA: k.č. 1180/1, k.o. Vukovar

NAZIV PROJ.: DETALJI PROCELJA

ELAB. -	FORMAT: 160x84/8	LIST: 01/01	NACRT: A12
T.D.: 08/K25	MJERILO: 1:50		

REV. BR:
DATUM: 08.2025.



LEGENDA:

- Z1 — PLAFONJERA S ŽARULJOM 60W
- E1 — ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA S ŽARULJOM 60W
- B4 — FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 4x18W
- B2V — FLUO SVJETILJKA VODOTJESNA, 2x36W

BUILD_ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 03710921437	GLAVNI PROJEKTANT: -	**SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE – ARHITEKTURA, ELEKTROTEHNIKA I STROJARSTVO**		
	PROJEKTANT: -	INVESTITOR: UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276		
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru		
		LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar		
M.P.	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: TLOCRT PODRUMA - POSTOJEĆA RASVJETA		
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1856x3712	LIST: 01/01 / NACRT: E01
	DATUM: 06.2025.	T.D.: -	MJERILO: 1:125	



LEGENDA:

OV1	OVJESNA SVJETILJKA (2x18W FLUO + 6x30W ŽARULJE)
Z1	PLAFONJERA S ŽARULJOM 60W
E1	ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA S ŽARULJOM 60W
B2	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 2x18W
B3	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 3x18W
B4	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 4x18W

BUILD_ING
Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
OIB: 03710921437
M.P.

GLAVNI PROJEKTANT: -
PROJEKTANT: -
SURADNICI: -
DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
REV: 00
DATUM: 06.2025.

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE – ARHITEKTURA, ELEKTROTEHNIKA I STROJARSTVO

INVESTITOR: UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276

GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru

LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar

SADRŽAJ: TLOCRT PRIZEMLJA - POSTOJEĆA RASVJETA

Z.O.P.: -
T.D.: -
FORMAT: 1856x3712
MJERILO: 1:125
LIST: 01/01
NACRT: E02



LEGENDA:

- OV1 — OVJESNA SVJETILJKA (2x18W FLUO + 6x30W ŽARULJE)
- Z1 — PLAFONJERA S ŽARULJOM 60W
- E1 — ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA S ŽARULJOM 60W
- B2 — FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 2x18W
- B3 — FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 3x18W
- B4 — FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 4x18W

BUILD_ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 03710921437	GLAVNI PROJEKTANT: -	**SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE – ARHITEKTURA, ELEKTROTEHNIKA I STROJARSTVO**			
	PROJEKTANT: -	INVESTITOR: UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276			
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru			
		LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar			
M.P.	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: TLOCRT KATA - POSTOJEĆA RASVJETA			
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1856x3712	LIST: 01/01	NACRT: E03
	DATUM: 06.2025.	T.D.: -	MJERILO: 1:125		



LEGENDA:

OV1	OVJESNA SVJETILJKA (2x18W FLUO + 6x30W ŽARULJE)
Z1	PLAFONJERA S ŽARULJOM 60W
E1	ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA S ŽARULJOM 60W
B2	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 2x18W
B3	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 3x18W
B4	FLUO SVJETILJKA NADGRADNA, 4x18W

BUILD_ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 03710921437	GLAVNI PROJEKTANT: -	**SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE – ARHITEKTURA, ELEKTROTEHNIKA I STROJARSTVO**			
	PROJEKTANT: -	INVESTITOR: UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276			
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru			
		LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar			
M.P.	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: TLOCRT POTKROVLJA - POSTOJEĆA RASVJETA			
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: 1856x3712	LIST: 01/01	NACRT: E04
	DATUM: 06.2025.	T.D.: -	MJERILO: 1:125		

BUILD_ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 03710921497	GLAVNI PROJEKTANT: -	**SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR**
M.P. ŽELJKO TRSTENJAK dipl.ing.arh OVLAŠTENI ARHITEKT A 4865	PROJEKTANT: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh	INVESTITOR: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade Županijskog i općinskog suda u Vukovaru
		LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar
	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	SADRŽAJ: SITUACIJA
	REV: 00	Z.O.P.: - / FORMAT: A3 / LIST: 01/01 / NACRT: S01
	DATUM: 06.2025.	T.D.: 084/25 / MJERILO: 1:500



ISKAZ POVRŠINA

1. STUBIŠTE	kamen	m2	4.50
2. HODNIK	bet.namaz	m2	42.99
3. ARHIVA	bet.namaz	m2	49.82
4. ARHIVA	bet.namaz	m2	59.79
5. ZATVORENICI	bet.namaz	m2	16.08
6. UPS	bet.namaz	m2	10.96
7. ARHIVA	bet.namaz	m2	34.14
8. ARHIVA	bet.namaz	m2	36.14
9. KUCNI MAJSTOR	bet.namaz	m2	24.24
10. KOTLOVNICA	cem.gl.	m2	47.57
11. STUBIŠTE	kamen	m2	6.59
12. HODNIK	ker.pl.	m2	51.78
12a. DIZALO		m2	2.85
13. ARHIVA	bet.namaz	m2	49.48
14. KAFETERIJA	ker.pl.	m2	49.69
15. BIFFE	ker.pl.	m2	69.99
16. SPREMIŠTE	cem.gl.	m2	31.33
17. WC OSOBLJA	ker.pl.	m2	10.54
18. M. WC	ker.pl.	m2	6.79
19. Ž. WC	ker.pl.	m2	8.17
UKUPNO NETTO:		m2	613.35
UKUPNO BRUTTO:		m2	902.25

P.F.C. Parapetni ventilokonvektori za potrebe grijanja i hlađenja

Cijevni razvod glavne građevine, ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje -vodi u zidu

Odvod kondenzata PVC NO20

GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR		
SUBJEKT IZRADE: Zagreb, Trnjanski, dipl.ing.arh.	NAZIV OBJEKTA: Upravna zgrada Ministarstva financija, ispostava Ministarstva financija u Ministarstvu financija, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, k.č. 1247/2, k.o. Trnje		
SUBJEKT NADZORA:	BROJ PROJ.: Snimak postojećeg stanja izgrade (kapacitet) i opremanja kada u Vukovaru		
BROJ:	GRAĐ.DIO: ARH, ELE, TEŠKI, N.o. Vukovar		
	ZAJEDNIČKI:		
	DATUM:	GRAĐEVINA: TLOCRT PODRUMA	
	MJ. 1:50	FORMAT: A1	DATUM: 01/01
	DATUM: 30.2005	MJERILO: 1:100	LIST: 01/01
			MAPA: S02



ISKAZ POVRSINA

1. ULAZ 3	kamen	m2	14.00
2. ULAZ 4 / STUBIŠTE	kamen	m2	20.82
3. HODNIK	kar.pl.	m2	74.57
4. ZAMK.STRANAKA	parket	m2	12.00
5. GRUNTOVNICA	parket	m2	122.60
6. VODITELJ GRUNT	parket	m2	18.72
7. PISARNICA	parket	m2	34.80
8. PREDPROSTOR	kar.pl.	m2	6.62
8a. CAJNA KUHINJA	kar.pl.	m2	5.61
9. PREDPROSTOR	kar.pl.	m2	6.04
9a. SANITARIJE	kar.pl.	m2	6.16
10. SUDNICA	parket	m2	55.17
11. PISARNICA	parket	m2	39.55
12. PISARNICA	parket	m2	12.29
13. SUDNICA	parket	m2	39.51
14. SUDNICA	parket	m2	39.85
15. PISARNICA	parket	m2	22.21
16. TEL. CENTR.	kar.pl.	m2	7.22
17. M.WC	kar.pl.	m2	6.87
18. Ž. WC	kar.pl.	m2	8.78
19.ULAZ 2	kamen	m2	17.15
20. ULAZ 1 / STUBIŠTE	kamen	m2	31.56
21. HODNIK	kar.pl.	m2	56.91
22. SUDNICA	parket	m2	53.16
23. KABINET SUCA	parket	m2	15.27
24. PRIJEM -PORTIR	parket	m2	12.26
24a.DIZALO		m2	2.85
25. PORTIR	parket	m2	4.47
26. PREDPROSTOR	parket	m2	3.42
27. KABINET SUCA	parket	m2	9.14
28. KABINET SUCA	parket	m2	16.55
29. KABINET SUCA	parket	m2	16.95
30. DEZURSTVO	parket	m2	16.35
31. CAJNA KUHINJA	kar.pl.	m2	4.38
32. SANITARIJE	kar.pl.	m2	8.18
33. CEKAONICA	kar.pl.	m2	18.19
34. SUDNICA	parket	m2	39.49
35. KABINET SUCA	parket	m2	13.21
36. SUDNICA	parket	m2	37.30
UKUPNO NETTO:		m2	927.68
UKUPNO BRUTTO:		m2	1141.52

VENTILACIJSKI KANAL Ø150

P.F.C. Parapetni ventilokonvektori za potrebe grijanja i hlađenja

Cijevni razvod glavne građevine, ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje -vodi u zidu

Odvod kondenzata PVC NO20

CLIMA BING d.o.o. Zagreb, Ivana Lucića 3a, 10000 Zagreb; OIB: 02138220441; tel: 01/6182-444; fax: 01/6182-445	GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	IZRADIO: Dejan Trosinski, dipl.ing.arh.	NAZIVNA DOKUMENTACIJA: Energetska obnova zgrade Upravnog i sportskog kompleksa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 70230243742			
	SUDJELOVALI:	NAZIVNA: Snimak postojećeg stanja zgrade Upravnog i sportskog kompleksa u Vukovaru			
		GRAĐEVINA: N.S. "FIBO" k.o. Vukovar			
DIP:	ZAMJENIK: Marko Kolesnik, mag.ing.arh.	BROJ NACRTA: TLOCRT PRIZEMLJA			
		REV. br.	DATUM:	FORMAT:	MJ.: 1:100
		DATUM: 04.2025.			
		12.23			
		BROJ NACRTA: 01/01	MAPA: S03		



ISKAZ POVRSINA

1. STUBIŠTE	kamen	m2	22.26
2. HODNIK	ker.pl.	m2	73.94
3. KANCELARIJA	parket	m2	21.26
4. SUDNICA	parket	m2	42.45
5. KABINET SUCA	parket	m2	20.51
6. TAJNŠTVO	parket	m2	19.83
7. PREDSJEDNIK	parket	m2	41.76
8. KABINET SUCA	parket	m2	17.16
9. SUDNICA	parket	m2	54.01
10. PREDPROSTOR	ker.pl.	m2	5.37
11. CAJNA KUHINJA	ker.pl.	m2	5.27
12. PREDPROSTOR	ker.pl.	m2	4.76
13. SANITARIJE	ker.pl.	m2	5.79
14. KABINET SUCA	parket	m2	14.15
15. KABINET SUCA	parket	m2	12.56
16. KABINET SUCA	parket	m2	20.35
17. KABINET SUCA	parket	m2	18.18
18. KABINET SUCA	parket	m2	16.09
19. KABINET SUCA	parket	m2	22.96
20. SUDNICA	parket	m2	83.64
21. USTROBOCICA	ker.pl.	m2	7.44
22. WC	ker.pl.	m2	3.16
23. Z. WC	ker.pl.	m2	7.05
24. CEKAONA	ker.pl.	m2	16.40
25. STUBIŠTE	kamen	m2	26.80
26. HODNIK	ker.pl.	m2	58.17
26a.ODAJA		m2	2.85
27. PISARNICA	parket	m2	41.87
28. ODVJETNICI	parket	m2	11.54
29. SUDNICA	parket	m2	52.57
30. SANITARIJE	ker.pl.	m2	8.96
31. CAJNA KUHINJA	ker.pl.	m2	3.72
32. KABINET SUCA	parket	m2	17.22
33. KABINET SUCA	parket	m2	17.21
34. KABINET SUCA	parket	m2	18.72
35. KABINET SUCA	parket	m2	28.04
36. TAJNŠTVO	parket	m2	32.90
37. PREDSJEDNIK	parket	m2	50.49
UKUPNA NETTO:		m2	930.70
UKUPNA BRUTTO:		m2	1124.50

GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR
PROJEKTANT: Dejan Trosiljak, dipl.ing.arh.	NAZIVNA MJESTA: Mostovo, Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska



ISKAZ POVRSINA

1. STUBIŠTE	kamen		m2
21.65			
2. HODNIK	parket		m2
90.11			
3. KABINET SUCA	parket		m2
32.87			
4. KABINET SUCA	parket		m2
19.53			
5. KABINET SUCA	parket		m2
20.08			
6. KABINET SUCA	parket		m2
17.38			
7. ARHIVA	cem.gl.		m2
65.21			
8. PREDPROSTOR	ker.pl.		m2
4.56			
9. CAJNA KUHINJA	ker.pl.		m2
8.91			
10. PREDPROSTOR	ker.pl.		m2
7.49			
11. SANITARIJE	ker.pl.		m2
3.66			
12. KABINET SUCA	parket		m2
21.70			
13. SUDSKI VJ.	parket		m2
21.68			
14. SUDSKI SAVJET.	parket		m2
18.45			
15. ARHIVA	cem.gl.		m2
84.19			
16. SUDSKI SAVJET.	parket		m2
18.45			
17. SEF RACUNOV.	parket		m2
37.87			
18. RACUNOVODSTV.	parket	m2	56.26
19. ARHIVA	cem.gl.		m2
57.83			
20. HODNIK	parket		m2
88.41			
21. STUBIŠTE	kamen		m2
27.79			
22. ARHIVA	cem.gl.		m2
83.88			
23. PREDPROSTOR	ker.pl.		m2
4.73			
24. CAJNA KUHINJA	ker.pl.		m2
8.91			
25. SANITARIJE	ker.pl.		m2
9.91			
26. SUDSKI SAVJET.	parket		m2
30.95			
27. DAKTILO	parket		m2
46.24			
28. ARHIVA	cem.gl.		m2
52.84			

UKUPNO NETTO: m2
907.61
UKUPNO BRUTTO: m2
1124.50

VENTILACIJSKI KANAL Ø150

P.F.C. Parapetni ventilokonvektori za potrebe grijanja i hlađenja

Cijevni razvod glavne građevine, ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje -vodi u zidu

Odvod kondenzata PVC NO20

BUILDING d.o.o. Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, Croatia tel: +385 1 6116444 fax: +385 1 6116401	GLAVNI PROJEKTANT:	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	PROJEKTANT: Damir Trošelj, dipl.ing.arh.	NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija Municipalnog tužiteljstva - rekonstrukcija vanjskih ograda i ugradnja toplinske izolacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, k.č. 1247/2, k.o. Trešnjevka - Sever			
	SUPERVIZOR:	SADRŽAJ: Snimak postojećeg stanja vanjske ovojnice i ugradnja toplinske izolacije			
		GRAĐEVINA: Municipalno tužiteljstvo			
		BROJ PROJEKTA: 2-2-2-



BUILD_ING Sjedište: Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin OIB: 03710921437	GLAVNI PROJEKTANT: -	SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA - ARH, ELE, STR			
	PROJEKTANT: Željko Tristenjak, dipl.ing.arh.	INVESTITOR: Republika Hrvatska, ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, OIB: 72910430276			
	SURADNICI: -	GRADEVINA: Snimak postojećeg stanja zgrade županijskog i općinskog suda u Vukovaru			
M.P.	DIREKTOR: Jerko Bošković, mag.ing.aedif.	LOKACIJA: k.č. 1185/1, k.o. Vukovar			
ŽELJKO TRSTENJAK dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 4655		SADRŽAJ: TLOCRT KROVA			
	REV: 00	Z.O.P.: -	FORMAT: A3	LIST: 01/01	NACRT: S05
	DATUM: 06.2025.	T.D.: 084/25	MJERILO: 1:100		